

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż 3 szt. depozytorów na klucze w siedzibie Centrum e-Zdrowia.

1. Wymagania wobec depozytorów kluczy – liczba 3 szt.

1.1 Obudowa:

- a) obudowa zwarta, stalowa;
- b) pomalowana proszkowo w kolorze RAL 9003;
- c) wykonana ze stali grubości min. 2 mm.;
- d) liczba gniazd-breloków - min. 40 maks. 60
- e) syrena alarmowa wbudowana - min. 120 dB;
- f) drzwi automatycznie otwierane i blokowane po zamknięciu elektro-zamkiem;
- g) szyba odporna na włamanie z grawerowanym logiem Zamawiającego oraz białym podświetleniem;
- h) Kamera wbudowana w depozytor rejestrująca osobę pobierającą klucz;
- i) ekran do obsługi depozytora – min. 10 cali z wyświetlaniem logo Centrum e-Zdrowia;
- j) zabezpieczenia przeciwsabotażowe, przeciwprzepięciowe oraz odporność na urazy i wstrząsy mechaniczne o małej częstotliwości;
- k) urządzenie musi sygnalizować dźwiękowo i wizualnie próby nieuprawnionego pobrania klucza, mechanicznej ingerencji w urządzenie oraz prób sabotażu;
- l) urządzenie musi być wyposażone w czytnik kart obsługujący standardy: iClass, SEOS, Mifare oraz urządzenia mobilne za pośrednictwem BLE oraz NFC.

1.2 Zarządzanie depozytorem:

- a) Zarządzanie poprzez przeglądarkę;
- b) Zarządzanie poprzez dedykowaną aplikację - aplikacja na system Windows 11;
- c) Dostępny język polski;
- d) Wbudowany w depozytor system operacyjny oparty o system Unix/Linux;

- e) Centralne zarządzanie poprzez jeden system dla wszystkich depozytorów realizowanych w przedmiotowym zamówieniu;
- f) Generowanie alarmów ze zdarzeń będących anomaliami w pracy systemu, tj. braku kluczy w zdefiniowanych uprzednio oknach czasowych, usterek technicznych, nieprawidłowej obsługi, nieuprawnionych prób pobrania kluczy;
- g) Możliwość sporządzania wydruków ze zdarzeń w pracy systemu według zdefiniowanych uprzednio kryteriów;
- h) Licencja wielostanowiskowa, nieograniczona czasowo;
- i) Ustanawianie różnych poziomów dostępu do zarządzania;
- j) Funkcja przydzielania uprawnień do kluczy pozwalające wybranemu użytkownikowi na pobranie/otwarcie przypisanej mu ilości kluczy w, w określonym czasie i na określony czas;
- k) Funkcja udostępnienia jednego klucza/ wielu użytkownikom i wielu kluczy/ jednemu użytkownikowi.
- l) Wykonawca musi dostarczyć przynajmniej jeden czytnik kart umożliwiający podłączenie go do komputera i odczytywanie kart, celem zdalnego przypisania karty do użytkownika, bez konieczności wykonywania tej czynności przy depozytorze.

1.3 Zasilanie awaryjne:

- a) akumulatorowe, wbudowane;
- b) pełna praca urządzenia bez zasilania podstawowego - min. 24h;
- c) uruchamianie automatyczne bez przerwy w pracy urządzenia;
- d) pomiar automatyczny, cykliczny, w trakcie pracy;
- e) informacja o potrzebie wymiany rozładowanego akumulatora.

1.4 Dostęp awaryjny:

- a) możliwość pobrania klucza w przypadku całkowitego zaniku zasilania;
- b) możliwy za pomocą opcji zdalnego wydania kluczy poprzez oprogramowanie zarządzające;
- c) możliwy za pomocą karty zbliżeniowej;
- d) możliwy za pomocą PIN kodu;
- e) możliwy za pomocą specjalnych wewnętrznych przełączników zwalniających wszystkie lub tylko poszczególne klucze/schowki w danym panelu z kluczami;
- f) urządzenie musi umożliwiać awaryjne wydanie wszystkich kluczy w sytuacji zagrożenia.

1.5 Serwis gwarancyjny:

- a) pełna gwarancja min. 36 miesiące od daty odbioru;
- b) przyjazd serwisu na miejsce zainstalowania do max. 24 godzin od zgłoszenia w dni robocze;
- c) dostępność części zamiennych min. 5 lat od daty odbioru;
- d) możliwość świadczenia serwisu pogwarancyjnego.

1.6 Elementy identyfikowane:

- a) bolce wykonane ze stali nierdzewnej z identyfikatorem stykowym;
- b) bolec rozpoznawany poprzez odczytanie indywidualnego kodu breloka w otworze, w technologii DALLAS;
- c) dopięcie kluczy za pomocą stalowego zatrzasku z numerem seryjnym (nie dopuszcza się linek, elementów z tworzyw sztucznych);
- d) brak możliwości ściągnięcia kluczy bez zniszczenia zatrzasku;
- e) możliwość ponownego wykorzystania bolca z nowym zatrzaskiem;
- f) możliwość wyboru na etapie wdrożenia lub użytkowania ilości bolców, które mogą zostać zwrócone wyłącznie do dedykowanego gniazda (brak możliwości fizycznego włożenia bolca do otworu bez wcześniejszego wyboru zwracanego klucza);
- g) wraz z urządzeniami Wykonawca dostarczy urządzenie do zakuwania/rozkuwania kluczy.

1.7 Dostęp do zawartości:

- a) jeden użytkownik może pobrać tylko przypisane klucze.
- b) jeden klucz można przypisać wielu użytkownikom.
- c) użytkownik po prawidłowej autoryzacji widzi tylko przypisane klucze.
- d) po wybraniu przypisanego przedmiotu podświetlane jest miejsce jego lokalizacji.
- e) w przypadku braku przypisanego klucza na wyświetlaczu widnieje informacja kto i kiedy pobrał klucz.
- f) urządzenie powinno sygnalizować prawidłowy zwrot klucza, próby ingerencji w szafkę (oderwanie od ściany, próba podniesienia lub zablokowania otwarcia drzwi itp.)
- g) urządzenie powinno umożliwiać wyświetlanie wszystkich komunikatów oraz generowanie komunikatów głosowych, z możliwością regulacji natężenia dźwięku aż do całkowitego wyłączenia fonii.

- h) urządzenie powinno umożliwić wygenerowanie raportów zdarzeń ON-LINE poprzez wykorzystanie graficznego terminala zdarzeń.
- i) zwrot breloka z kluczem musi być możliwy do dowolnego wolnego gniazda, a po zwrocie klucza informować stosownym komunikatem o poprawnym zwrocie klucza.

2. Termin realizacji zamówienia:

- a) Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż 50 dni od udzielenia zamówienia.
- b) Szczegółowy termin montażu zostanie ustalony z Zamawiającym.

3. Realizacja przedmiotu zamówienia:

- a) Przed planowaną realizacją zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzeniu oględzin i pomiarów w siedzibie Zamawiającego, celem ustalenia sposobu instalacji.
- b) Wykonawca musi posiadać wszystkie niezbędne materiały i narzędzia do wykonania zamówienia.
- c) Wykonawca dostarczy 3 szt. depozytorów i dokona montażu na ścianie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Montaż depozytorów odbędzie się w siedzibie zamawiającego, wewnątrz budynku przy ulicy Dubois 5A w Warszawie, w dzień powszedni, w godzinach 08:00-16:00.
- d) Wykonawca doprowadzi sieć logiczną i elektryczną do miejsca instalacji urządzeń na każdym z pięter.
- e) Wykonawca po dokonaniu montażu dokona uruchomienia urządzeń oraz ich konfiguracji. Konfiguracja depozytorów polega na wprowadzeniu wszystkich kluczy do depozytora, ich zakuciu oraz ustawieniu możliwości nadawania uprawnień do pobierania kluczy dla nie więcej niż 300 pracowników.
- f) Wykonawca przeprowadzi szkolenia z obsługi urządzeń w dniu instalacji dla osób wskazanych przez Zamawiającego.
- g) Wykonawca dostarczy wszelkie dokumenty dotyczące zainstalowanych urządzeń w języku polskim.
- h) Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na zainstalowane depozytory wraz z usługą serwisu. W czasie obowiązywania gwarancji Wykonawca będzie świadczył usługi serwisu zgodnie z postanowieniami OPZ.

- i) Depozytory muszą być dostarczone z kompletem breloków na klucze oraz zawieszek identyfikacyjnych do breloków.
- j) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia dostarczy Zamawiającemu po 30 szt. zapasowych elementów mocujących klucz do breloka/bolca/keytag-a dla każdego z depozytorów.
- k) Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny w miejscu instalacji systemu depozytorów na klucze w ciągu gwarancji, z obsługą techniczną do dyspozycji Zamawiającego - zgłoszenia serwisowe 24 h/dobę.
- l) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wczytać do systemu wszystkie karty.