

(286718)

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia: **Dostawa, montaż oraz wpięcie 3 szt. czytników systemu kontroli dostępu (zwany dalej: „SKD”) do istniejącej instalacji w siedzibie Centrum e-Zdrowia.**

Termin realizacji: do 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy lub Zlecenia.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem czytników SKD we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach oraz wpięcie do istniejącej w siedzibie Centrum instalacji systemu kontroli dostępu.
2. Obecnie w siedzibie Zamawiającego zainstalowany jest system kontroli dostępu RACS 5.
3. Zamawiający wymaga, aby wygląd czytników SKD ze względu na spójność architektoniczną oraz wizualną pomieszczeń, był zbliżony pod względem estetycznym do czytników zainstalowanych w siedzibie Zamawiającego – linia wzornicza QUADRUS firmy Roger.
4. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego w celu zapoznania się z rzeczywistymi warunkami technicznymi umożliwiającymi realizację przedmiotu zamówienia.
5. Parametry i wymagania techniczne dla czytników:
  - 1) Czytnik zbliżeniowy kompatybilny z systemem Roger RACS 5.- 3 szt.
  - 2) Czytnik musi obsługiwać przynajmniej standardy MIFARE Ultralight/Classic/DESFire (EV1, EV2, EV3) /Plus.
  - 3) Czytnik musi posiadać funkcje ochrony przed sabotażem – tamper protection.
  - 4) Czytnik musi być kompatybilny i musi działać poprawnie z kontrolerem dostępu serii MC16 firmy Roger.



6. Sposób i miejsce instalacji czytnika musi zostać uzgodnione z Zamawiającym.
7. Sposób instalacji czytnika musi być wykonany w sposób estetyczny i spójny z obecnym fitoutem biura.

8. Jeżeli instalacja czytnika będzie wymagała demontażu ramy drzwi lub demontażu elementów suchej zabudowy, Wykonawca na własny koszt musi doprowadzić elementy biura, ścian i zabudowy do stanu poprzedniego.
9. Zamawiający posiada obecnie 3 wolne przejścia w kontrolerze MC16. W przypadku gdy realizacja zamówienia wymaga większej ilości wejść/wyjść w kontrolerze, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia rozszerzeń do kontrolera lub dostarczenie nowego kontrolera. W przypadku dostarczenia nowego kontrolera, Zamawiający wskaże miejsce jego instalacji.
10. Zamawiający wymaga dostarczenia odpowiedniego elektrozamka do drzwi (3 szt. skrzydeł drzwiowych) oraz pochwytów, przy założeniu, że przy każdych drzwiach będzie zastosowane wyjście jednostronne z przyciskiem wyjścia (REX)
11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył na własny koszt wszelkie niezbędne licencje lub karty rozszerzeń wymagających realizację przedmiotu zamówienia.
12. Podczas wykonywania prac montażowych wykonawca ma obowiązek:
  - przestrzegania przepisów bhp i p.poż,
  - utrzymania porządku w pomieszczeniach podczas wykonywania prac i po ich zakończeniu.
13. Koszty obejmują dojazd do siedziby Zamawiającego oraz materiały niezbędne do realizacji zamówienia.
14. Płatność za zrealizowanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku w terminie 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego.
15. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na zainstalowane urządzenia.